

Verslag schouw en kernavond Zoutelande 22 april 2009

Nr.	Locatie	Probleem	Afd.	Toezegging gemeente	Stand van Zaken 15-05-09
1.	T-kruising Provinciale weg/Werendijkseweg	Deze locatie is niet verlicht en daardoor een onveilige situatie	OpRu	Bij het waterschap wordt aandacht gevraagd of verplaatsing van lantaarnpaal mogelijk is	In behandeling
2.	Noordendolfer richting Werendijk	Trottoir ontbreekt	OpRu	De mogelijkheden voor het aanbrengen van een trottoir worden in kaart gebracht (zie ook nummer 23)	In behandeling
3.	Bosweg	Waar zijn de bankjes?	OpRu	Nagegaan wordt of verplaatsing of extra bankje uitgevoerd kan worden	Er kan een bank verplaatst worden, dit in overleg met dorpsraad
4.	Elzenlaantje	Wegdek verkeert in een slechte staat	OpRu		Wegbeheerplan 2010
5.	Wulkpad	Afwatering parkeerterrein is niet in orde	OpRu		In behandeling
6.	David Koddelaan	Bereikbaarheid arts kan wellicht beter via Leenesland (dam met duiker). Er gaan beslist toeristen parkeren bij de dokter. Gevaarlijke uitrit naar de David Koddelaan	OpRu	Vooralsnog worden er geen borden geplaatst. De huisarts dient zelf zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid	
7.	Kruispunt Sloestraat/Langedam/David Koddelaan	Dit kruispunt is niet veilig	OpRu	Cirkel wordt zo spoedig mogelijk aangebracht	Cirkel wordt medio juni 2009 aangebracht
8.	Brandweerkazerne	Informatiebord is weer vernield	OpRu	Is nogmaals doorgegeven	Is doorgegeven
9.	Langendam/Swaalingestraat	Deze locatie is ongevalgevoelig (glad). Deze winter al 4 ongevallen, waarschijnlijk door de rode straatklinkers	OpRu	Bij een herinrichting wordt dit meegenomen	
10.	Langendam (vanaf Sloestraat tot aan de Bosweg/Ooststraat)	Verkeert in slechte staat (inclusief het fietspad)	OpRu	Wordt meegenomen in het groot reguliere onderhoud	2009/2010
11.	Sloestraat	Wegdek en trottoirs verkeren in een slechte staat	OpRu	Wordt meegenomen in het klein reguliere onderhoud	Opdracht verstrekt voor kleinschalig onderhoud
12.	Sloestraat	Rioolputten in het plein achter de garageboxen zijn niet in orde	OpRu	Wordt meegenomen in het klein reguliere onderhoud	Juni 2009
13.	Molenweg (vanaf kruispunt Sloestraat tot aan de begraafplaats)	Verkeert in vrij slechte staat	OpRu	Wordt meegenomen in het klein reguliere onderhoud	In behandeling
14.	De Sprink	Vanaf gemaal Sloestraat tot aan de brandweerkazerne stankoverlast riolering	OpRu	De gemeente zal hier nadrukkelijk aandacht aan schenken. Uitvoeren bij groot onderhoud of afzonderlijk aanbrengen (dit is afhankelijk van de medewerking van aanwonenden)	In behandeling
15.	Molenweg/Nieuwstraat	Onveilige situatie, aanbrengen zebrapad?	OpRu	Betreft een 30 kilometer zone. Er wordt geen zebrapad of verkeerslicht aangebracht. Wel wordt er een (tijdelijk) matrixbord geplaatst	In behandeling
15a	Hoek Westkapelseweg/Nieuwstraat/Langstraat	Er wordt aandacht gevraagd voor de belijning in deze omgeving	OpRu	De belijning wordt geüpdate	Juni 2009
16.	Nieuwstraat 36	Deze woning verpaupert door onbewoonde staat	WWR	De gemeente kan pas ingrijpen als er sprake is van een onveilige situatie	

Nr.	Locatie	Probleem	Afd.	Toezegging gemeente	Stand van Zaken 15-05-09
17.	Locatie Rabobank, Olmenlaantje/'t Pauwtje, Wulkpad, dijk bij de Distel	Jongerenwerker laten controleren	Welzijn/VM	Straakhoekwerker zal via de stichting Welzijn ingezet worden	
18.	Duinovergang Haga	Struiken snoeien	OpRu		Juni 2009
19.	Kustlicht I	Onveilige oversteekplaats, stoplichten of barrièr plaatsen	OpRu	Er wordt geen stoplicht geplaatst	
20.	Langstraat	Bollard is nog steeds defect. Er staat vanaf 12 uur ook geen hek, terwijl dat wel de afspraak was	OpRu	Wordt zo spoedig mogelijk in overleg met betrokkenen geregeld	afgehandeld
21. 21a	Duinovergangen	Soms moeilijk begaanbaar. Treden trap bij de Distel ongelijk. Treden trap overgang 't Martgat lopen ook niet door. Voor rollatorgebruikers is er slechts één overgang die geschikt is (bos Duinstraatje. Dit hebben de bewoners van De Tieden schriftelijk aan de dorpsraad kenbaar gemaakt. Zij klagen ook over het winkelbestand. Beperkt aanbod van vis, vlees en groenten	OpRu	De gemeente heeft geen invloed op het winkelbestand	Vanaf Duinstraat dijk opwaarts wordt een glooiend pad aangelegd voor rollators e.d.
22.	Diverse (waaronder Langstraat 27 en 29, Duinweg/hoek Randduinhof, pand naast disco JoJo, pand tegenover oude brandweerkazerne en winkeltje naast "de Wegwijzer"	Invoeren van een verpauperingsheffing voor permanent leegstaande woningen		Dit is op grond van de Gemeentewet niet mogelijk	
23.	Noordendolfer (ingebracht door de heer Pauwer)	Trottoir ontbreekt	OpRu	De gemeente zal hier nadrukkelijk aandacht aan schenken. Uitvoeren bij groot onderhoud of afzonderlijk aanbrengen (afhankelijk van de medewerking van aanwonenden)	In behandeling
24.	Kruispunt Bosweg/Langendam/Ooststraat (ingebracht door de heer Melis)	Dit is een gevaarlijke situatie	OpRu	Mogelijkheden worden onderzocht voor het aanbrengen van een cirkel danwel het treffen van flankerende maatregelen. Daarnaast wordt verkeersdrempel doorgemeten	In behandeling
25.	Baaiweg	Vrachtverkeer rijdt door de kern Zoutelande	OpRu	Vorige week is er veel grond- en zandtransport geweest door Zoutelande van en naar de nieuwe locatie van camping Moens aan de Joossesweg (richting Westkapelle). Hierop heeft de gemeente geen grip en heeft ook niets te maken met werkzaamheden dijkverzwaring. Er wordt op gelet dat er geen transport, dat te maken heeft met dijkverzwaring, plaatsvindt door Zoutelande. E.e.a. wordt nogmaals met de aannemer besproken	Is met aannemer besproken
26.	Molenweg (ingebracht door mevrouw Van Hilst)	Verkeersdrempel bij de Molenweg veroorzaakt hinder. Kan deze niet worden verplaatst?	OpRu	De verkeersdrempel wordt niet verplaatst, wel zal de drempel worden doorgemeten	In behandeling
27.	Kruispunt De Sprink (vanuit de Tienden)	Is een gevaarlijke situatie	OpRu	De gemeente zal deze situatie nader bekijken en overwegen om een cirkel aan te brengen	Cirkel wordt medio juni 2009 aangebracht

Nr.	Locatie	Probleem	Afd.	Toezegging gemeente	Stand van Zaken 15-05-09
28.	Molenweg	Trottoir aanbrengen	OpRu	De gemeente gaat geen trottoir aanbrengen, wel zullen wij kijken of er flankerende maatregelen mogelijk zijn	In behandeling
29.	Swaalingestraat	Overstort riolering geeft problemen	OpRu	Dit probleem is bij de gemeente bekend. De gemeente gaat in overleg met het waterschap kijken op welke manier dit probleem het beste kan worden opgelost.	Een oplossing voor dit probleem zal een langere tijd in beslag nemen.
30.	Majoerwerf (ingebracht door mevrouw Van Hilst)	Riolering geeft problemen	OpRu	Dit probleem is bij de gemeente bekend. De gemeente gaat in overleg met het waterschap Zeeuwse eilanden kijken op welke manier het probleem het beste kan worden opgelost.	In behandeling
31.	WoZoCo De Tienden	Tuin wordt niet of nauwelijks onderhouden	OpRu	De gemeente zal dit bespreken met Woonburg	In behandeling. Er is overleg tussen gemeente en Woonburg
32.	Glascontainer Molenweg (ingebracht door mevrouw v/d Heijde-Louws)	Vindt de container een doorn in het oog. Wanneer gaat deze container ondergronds?	VM	Er is op dit moment nog geen exacte planning voorhanden. Dit komt omdat dit samenhangt met de verplichte inzameling van plastic.	Eind 2009
33.	Diverse locaties (ingebracht door mevrouw v/d Heijde-Louws)	Na het maaien blijft er nog veel gras liggen	OpRu	Dit wordt onder de aandacht gebracht van de opzichter	Is besproken